




ELEWACJA ZACHODNIA  
skala 1:200



ELEWACJA WSCHODNIA  
skala 1:200



ELEWACJA POŁUDNIOWA  
skala 1:200



ELEWACJA PÓŁNOCNA - FRONTOWA OD STRONY JEZIORA  
skala 1:200

LEGENDA

- PLYTA WARSTWOWA KINGSPAN RAL 9006
- PLYTA WARSTWOWA KINGSPAN RAL 1015

- UWAGI OGÓLNE:**
1. Wszystkie wymiary bez miana podano w centymetrach.
  2. Poziomy podano w metrach.
  3. Przed przystąpieniem do realizacji obiektu lub jego części, wszystkie wymiary należy sprawdzić na placu budowy.
  4. Na etapie budowy sprawdzić wymiary otworów okiennych i drzwiowych przed złożeniem zamówienia.
  5. Wszystkie wymiary na znacznikach stolarki drzwiowej podano w świetle przejścia. Wymiary na linii wymiarowej w sąsiedztwie- w świetle muru.
  6. Wszystkie wymiary na znacznikach stolarki okiennej: szerokość i wysokość w świetle otworu; wysokość parapetu hp - liczona od poziomu wykończonej posadzki do wierzchu docelowego parapetu gr. 3 cm (wg przekrojów).
  7. Rysunki rozpatrywać łącznie z odpowiednimi projektami pozostałych branż oraz z rysunkami detali.
  8. Elementy konstrukcyjne wykonać wg projektu konstrukcji.
  9. Warstwy przegród pionowych i poziomych wykonać wg. projektu wykonawczego architektury.
  10. Wszystkie użyte do przedmiotowej budowy i wykończenia wnętrza materiały oraz wprowadzone urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia zgodne z Polskimi Normami, Instytutem Techniki Budowlanej i Państwowym Zakładem Higieny, zezwalające na stosowanie w budownictwie na terenie Polski.
  11. Wykonawca może stosować wyroby zamienne pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów, założone parametry projektowe oraz uzyska zgodę Inwestora.
  12. Wszystkie rozwiązania materiałowe uzgodnić z dostawcą materiałów.